



## Film d'ensilage Ultimate Powerfol 115µm - Vert/Blanc

Code d'article: 01.07.125.0425





#### Caractéristiques

Prix:	0,37 €/m²		
UV-stabilité:	15 Mois		
Extra:	DLG certification et 100% matière vièrge		

### Dimensions films d'ensilage

4 x 25 m	4 x 50 m	5 x 25 m	5 x 35 m	5 x 50 m
6 x 25 m	6 x 35 m	6 x 50 m	7 x 25 m	7 x 35 m
7 x 50 m	8 x 25 m	8 x 35 m	8 x 50 m	8 x 300 m
9 x 25 m	9 x 35 m	9 x 50 m	9 x 300 m	10 x 25 m
10 x 35 m	10 x 50 m	10 x 300 m	12 x 25 m	12 x 35 m
12 x 50 m	12 x 300 m	14 x 25 m	14 x 35 m	14 x 50 m
14 x 300 m	16 x 25 m	16 x 50 m	16 x 300 m	18 x 50 m
18 x 300 m	20 x 50 m	20 x 300 m		

#### Qualité Allemande avec certification DLG:

- Etanchéité au gaz extrêment élevée
- Résistance élevée à l'arrachement
- Emballage haute résistance avec protection au niveau des bords
- Rouleaux courts pratiques













# Les films d'ensilage par Zill sont des produits qui répondent aux attentes les plus élevées.

La technique d'extrusion la plus moderne (COEX 3) associée aux matériaux de qualité supérieure (par exemple des métallocènes) nous permet d'obtenir une très bonne étanchéité au gaz et une résistance élevée à l'arrachement. En utilisation avec le sous-film d'ensilage, agrifol®, on obtient une optimale barrière au gaz oxygène.

Les films par Zill sont disponibles en différentes versions. L'emballage extra fort avec une protection de bord empêche un endommagement lors du transport et pendant le stockage.

Les contrôles qualité et les développements réguliers sont caractéristiques typiques de la marque Zill.

<u>lci</u> Vous pouvez télécharger la <u>déclaration de conformité concernant les matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires</u>